

ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С ВОЛНОВОЙ СИСТЕМОЙ L'ONDA

ВОЛНОВАЯ СИСТЕМА L'ONDA

Комплект состоит из:

- Шторной ленты NOVA / MAGNUM или VESUVIO
- Шнура с бегунками или ленты с бегунками
- Шторного крючка

NOVA РЕГУЛИРУЕМАЯ ЖЕСТКАЯ

Артикул номер 43918

непрерывные ряды карманов


100% ПОЛИЭСТЕР / ширина 76 мм / прозрачная / BX50

MAGNUM РЕГУЛИРУЕМЫЙ МЯГКИЙ

Артикул номер 43952

непрерывные ряды карманов

100% ПОЛИЭСТЕР / ширина 76 мм / прозрачная / BX50



NOVA и **MAGNUM** регулируемые, благодаря непрерывным рядам карманов - ленты универсальные. Маркерные отметки на этих лентах позволяют задать соотношение ткани 1:2.0; 1:2.5 или 1:3.0. Другие коэффициенты сборки, например, 1:1.5 или 1:1.75 можно реализовать самостоятельно.



КОЭФФИЦИЕНТ СБОРКИ ЗАДАЕТСЯ ШНУРОМ С БЕГУНКАМИ С РАСТОЯНИЕМ 8 СМ МЕЖДУ НИМИ:

Коэффициент сборки 1:2.0 =


каждые 16 см (маркер А) - Глубина складки: 14 см / 7 см перед карнизом; 7 см за карнизом

Коэффициент сборки 1:2.5 =

каждые 20 см (маркер В) - Глубина складки: 18 см / 9 см перед карнизом; 9 см за карнизом

Коэффициент сборки 1:3.0 =


каждые 24 см (маркер С) - Глубина складки: 22 см / 11 см перед карнизом; 11 см за карнизом



ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С ВОЛНОВОЙ СИСТЕМОЙ L'ONDA

NOVA ЖЕСТКАЯ

100% ПОЛИЭСТЕР / ширина 76 мм / прозрачная / BX50



Артикул	Название	Расстояние между кармашками	Расстояние между бегунками	Коэффициент сборки	Глубина складки:
43996	NOVA 12	12 см	6 см / 8 см	1:2.0 / 1:1.5	10 см / 5 см перед карнизом; 5 см за карнизом
44052	NOVA 1410	14/10 см	6 см / 8 см	1:2.0 / 1:1.5	10 см / 6 см перед карнизом; 4 см за карнизом
43994	NOVA 16	16 см	8 см	1:2.0	14 см / 7 см перед карнизом; 7 см за карнизом
44038	NOVA 1810	18/10 см	8 см	1:1.75	12 см / 8 см перед карнизом; 4 см за карнизом
44070	NOVA 2214	22/14 см	8 см	1:2.25	15 см / 9,5 см перед карнизом; 5,5 см за карнизом

ОПИСАНИЕ NOVA 12, 1410, 16, 1810, 2214

Очень простое использование - карманы расположены только там, где они действительно нужны (никаких непрерывных рядов карманов). Поскольку никаких непрерывных карманов и маркеров нет, карманы считать не нужно, что экономит много времени.

НАШЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫХ ШТОР:

VESUVIO БЕЛЫЙ


Для регулируемой ленты **VESUVIO** применяется то же описание, что и для регулируемой **NOVA/MAGNUM** (см. стр. 1). Однако карманы нужно считать, так как на белой ленте нет никаких маркировок.

VESUVIO РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Артикул номер 44179

непрерывные ряды карманов


100% ПОЛИЭСТЕР / 80 мм ширина / белая / BX50



ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С ВОЛНОВОЙ СИСТЕМОЙ L'ONDA

VESUVIO 12, 1410

100% PES / 80 мм ширина / белая / BX50



ОПИСАНИЕ VESUVIO 12 И 1410

Очень простое использование - карманы расположены только там, где они действительно нужны (никаких непрерывных рядов карманов). Поскольку никаких маркеров или карманов не нужно подсчитывать, эти вариации экономят много времени.

Артикул	Название	Расстояние между кармашками	Расстояние между бегунками	Коэффициент сборки	Глубина складки:
44180	VESUVIO 12	12 см	6 см / 8 см	1:2.0 / 1:1.5	10 см / 5 см перед карнизом; 5 см за карнизом
44055	VESUVIO 1410	14/10 см	6 см / 8 см	1:2.0 / 1:1.5	10 см / 6 см перед карнизом; 4 см за карнизом



ВОЛНОВАЯ СИСТЕМА L'ONDA предлагает возможность создать перегородку комнаты со скрытой шторной лентой!

Точная инструкция по пошиву доступна на нашей домашней странице **www.bandex.com** в нашем разделе Архив или в виде отдельного флаера!

Bandex Textil & Handels-GmbH - Herrschaftswiesen 17 - A-6842 Koblach
T +43 5523 90 304-0 / F +43 5523 90 304-70 / info@bandex.com / www.bandex.com
Office Germany: T +49 202 64797-0 / F +49 202 64797-780



bandex

ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С ВОЛНОВОЙ СИСТЕМОЙ L'ONDA


Коэффициенты сборки различных вариантов **NOVA** и **VESUVIO** являются результатом расстояний между бегунками.

ШНУРЫ С БЕГУНКАМИ СТАНДАРТНЫЕ

Белый, Бобина 25 м

Артикул	Расстояние между бегунками	Диаметр
50212	6 см	4 мм
50213	8 см	4 мм
50214	6 см	6 мм
50215	8 см	6 мм

Диаметр 4 мм и 6 мм




ШНУРЫ С ПЛОСКИМИ БЕГУНКАМИ

Белый, Бобина 25 м

Идеально подходит для очень узких шин

Артикул	Расстояние между бегунками	Диаметр
50222	6 см	6 мм
50224	8 см	6 мм



ПЛОСКАЯ ЛЕНТА С БЕГУНКАМИ

Белый, Бобина 25 м

Вместо шнура бегунки прикреплены к узкой ленте, которая больше не выскользнет из шины.

Артикул	Расстояние между бегунками	Диаметр
50230	6 см	6 мм
50231	8 см	6 мм



ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С ВОЛНОВОЙ СИСТЕМОЙ L'ONDA

ШТОРНЫЙ КРЮЧОК

Белый, Пакет 100



Артикул

20072

